


Produkte für

ABSPERR- UND VERKEHRSTECHNIK

Fahrradständer in verschiedenen Ausführungen

Einzelfahrradparker (gerade) zum Aufdübeln




Material: Stahl rohOberfläche: feuerverzinkt

auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Мав ь	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	95x150 mm	-	1 Stück	2,3	002001

Doppelfahrradparker (schräg) zum Aufdübeln



Material: Stahl rohOberfläche: feuerverzinkt

· auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	95x150 mm	-	1 Stück	2,3	002002
		Bügela	abstand 20-6	60 mm		


Fahrradparker für zwei Fahrräder zum Anschrauben



- Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt
- auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Мав ь	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	,	-	-	1 Stück	2,0	002003
500 mm	-		- labstand 20-6		2,0	00200

Einzelfahrradparker (schräg) zum Anschrauben




- · Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt
- · gerade und schräg
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Maß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr
500 mm		-	-	1 Stück	1,8	002004
500 mm	-,		- labstand 20-		1,8	002




Doppelfahrradparker (gerade) zum Aufdübeln



- · Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt
- gerade und schräg
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	95x150 mm	-	1 Stück	2,3	002005
		Bügela	bstand 20-6	60 mm		


Doppelfahrradparker zum einbetonieren



- · Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	-	-	1 Stück	2,1	002006
		Büge	labstand 20-	60 mm	,	


Doppelfahrradparker (schräg) zum einbetonieren



- · Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	-	-	1 Stück	2,1	002007
		Büge	labstand 20-6	60 mm		

Einzelfahrradparker zum einbetonieren




- · Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	40x40 mm	-	-	1 Stück	2,1	002008
		Büge	abstand 20-	60 mm		

Schutzbügel in verschiedenen Ausführungen


Schutzbügel Artis mit Querrohr zum einbetonieren



- für Parkplätze, Bäume etc.
- · Oberfläche: feuerverzinkt
- · Material: Stahl roh
- Schützt Bürgersteige, Grasflächen und Mittelstreifen vor betreten oder befahren
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Маß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
1000 mm	1400 mm	ø 42,4 mm	400 mm	1 Stück	6,3	003001
1500 mm	1400 mm	ø 42,4 mm	400 mm	1 Stück	7,4	003002


Schutzbügel Artis Edel



- für Parkplatzflächen, Bäume, Fahrräder (Anlehnbügel)
- · Material: Edelstahl zum Einbetonieren
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Maß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
800 mm	1300 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	4,0	004001
1400 mm	1300 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	4,8	004002


Schutzbügel Artis



- für Parkplatzflächen, Bäume, Fahrräder (Anlehnbügel)
- · Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Maß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
1000 mm	1400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	7,0	003003
1500 mm	1400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	7,4	003004

Schutbügel Optional




- für Parkplätze, Bäume etc.
- · Schützt Bürgersteige, Grasflächen und Mittelstreifen vor betreten oder befahren
- · Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt, zum Einbetonieren
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Maß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
300 mm	1400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	10,5	003005



Schutbügel Optional Edel




- · für Parkplätze, Bäume etc.
- Schützt Bürgersteige, Grasflächen und Mittelstreifen vor betreten oder befahren
- · Material: Edelstahl, zum einbetonieren
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich

Мав а	Мав ь	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
300 mm	1350 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	8,2	004003

Parkplatzsperren in verschiedenen Ausführungen

Parkplatzsperre mit Zylinderschloss






- · Ideal für die Sperrung des eigenen Parkplatz
- · Das Schloss rastet automatisch ein daher einfache Bedienung
- · Keine unerwünschten Gäste mehr
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich
- · Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

Мав а	Маß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	9,5	001001

Parkplatztsperre mit Vorhängeschloss






- Ideal f
 ür die Sperrung des eigenen Parkplatz
- Keine unerwünschten Gäste mehr
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich
- Material: Stahl roh
- · Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

Мав а	Маß b	Мав с	Маß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	9,1	001002

Parkplatzsperre mit Zylinderschloss in verkehrsweiß






- Ideal für die Sperrung des eigenen Parkplatz
- Das Schloss rastet automatisch ein daher einfache Bedienung
- · Keine unerwünschten Gäste mehr
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich
- · Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

Мав а	Маß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	9,5	001003

Parkplatzsperre mit Vorhängeschloss in verkehrsweiß



- Ideal für die Sperrung des eigenen Parkplatz
 Keine unerwünschten Gäste mehr
- · auf Wunsch in allen RAL Farben erhältlich
- · Material: Stahl roh
- Oberfläche: feuerverzinkt, zum Aufschrauben

Мав а	Maß b	Мав с	Maß d	VKE	Pro Stk. KG	BestNr.
500 mm	400 mm	ø 42,4 mm	-	1 Stück	9,1	001004

